

CASE II
AGRICULTURE

**FL 4.20 Pro Serisi
Ön Yükleyiciler**

FL 4.20 Pro



YENİ

kova
geniřlięi**84 inch**kaldırma
yükseklilięi**3,9m**3,8
3,7
3,6
3,5
3,4
3,3
3,2
3,1
3,0
2,9
2,8
2,7
2,6
2,5
2,4
2,3
2,2
2,1
2,0
1,9
1,8
1,7
1,6
1,5
1,4
1,3
1,2
1,1
1,0
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0

84 inch geniřlięinde
yüksek hacimli yeni kova.

3,9 metreye ulaşan
arttırılmıř kaldırma
yükseklilięi ile
her iřin ustası olun.
Yeni 61 l/dak yüksek
debili hidrolik pompa
sayesinde üstün
kaldırma-indirme hızı.

JX75
MAXPRO**JX90**
MAXPRO**JX100**
MAXPRO**JX110**
MAXPRO

Yeni FL 4.20 Pro ön yükleyicileri JX Max Pro serisinin 4 farklı model seçeneęi ile hizmetinizde.

Hayvancılık iřletmelerinde olduęu gibi özellikle pancar ve patates üretimi yapılan tarımsal iřletmelerin tercihi olan FL 4.20 Pro serisi ön yükleyiciler, kullanıcılarının ihtiyaçları doęrultusunda üstün tasarım özelliklerine sahip olarak üretilmektedir. Üç fonksiyonlu, 84 inch geniřlięinde açılabilir kova, 2 tonu aşan kaldırma kapasitesi, 3,9 metre kaldırma yükseklięi, yüksek debili hidrolik pompa ve anti-řok sistemi gibi özellikleri ile kullanıcıların gücüne güç katmaktadır.



Yeni Anti-řok sistemi ile konforlu ve güvenli ön yükleyici kullanımı.

Traktörün ve ön yükleyicinin ticari ömrünü uzatan Anti-řok sistemi standart olarak sunulmaktadır.



Standart olarak sunulan hızlı baęlantı mekanizması ile ön yükleyicinizi tek hamle ile kolay ve hızlı bir řekilde söküp takabilirsiniz. Bu sayede hem zamandan hem de iř gücünden tasarruf etmiř olursunuz.

FL 4.20 PRO

2.450 kg kaldırma kapasitesine


sahip olan FL 4.20 Pro ön yükleyicileri güçlü, dengeli ve dayanıklı yapısı sayesinde yükleme, taşıma ve boşaltma işlemlerini her türlü yük altında rahat ve sarsıntısız şekilde yerine getirmenize olanak sağlamaktadır. Ürün geometrisinin getirdiği avantajlardan bir başkası olan **mekanik dengeleyici** sayesinde kova her pozisyonda yere paralel konumda olduğundan taşıdığınız mahsulün kovadan düşmesi engellenmektedir.



FL 4.20 Pro ön yükleyiciler ile sunulan JX Max Pro serisi traktörler geniş ve konforlu kabin, ergonomik kumanda kolları ve standart sunroof gibi özellikler ile sunulmaktadır.



84 inch genişliğindeki 3 fonksiyonlu kovayı hızlı ve rahat bir şekilde kontrolünü sağlayan ergonomik joystick kumanda kolu.



Standart açılabilir kova sayesinde yükleme ve boşaltma işini efektif bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz.



Geniş yükleme ve boşaltma açısı sayesinde birçok faaliyeti rahat bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz.



Case IH FL 4.20 PRO Ön Yükleyiciler**JX75****JX90****JX100****JX110**

Maksimum Güç - ECE R120 (hp)	75	88	98	110
Silindir Sayısı / Aspirasyon (Adet)	4 / Turbo / Intercooler	4 / Turbo / Intercooler	4 / Turbo / Intercooler	4 / Turbo / Intercooler
Silindir Hacmi (lt)	3,9	3,9	3,9	3,9
Maksimum Tork (Nm)	298	356	390	430
Powershuttle	Standart	Standart	Standart	Standart
Transmisyon	12 İleri - 12 Geri	12 İleri - 12 Geri	12 İleri - 12 Geri	12 İleri - 12 Geri
Yakıt Deposu (lt)	110	110	110	110
Kabin	İsteğe Bağlı	İsteğe Bağlı	İsteğe Bağlı	İsteğe Bağlı
Hidrolik Pompa Debisi (lt / dak)	61	61	61	61
Kova Genişliği (")	84	84	84	84
Mekanik Dengeleyici	Standart	Standart	Standart	Standart
Anti-Şok Sistemi	Standart	Standart	Standart	Standart
Joystick Kumanda Kolu	Standart	Standart	Standart	Standart
Kaldırma Kapasitesi Üst Pivot Noktasından (kg)	2.450	2.450	2.450	2.450
Maksimum Kaldırma Yükseliği-Kova Alt Noktasından (mm)	3.680	3.680	3.680	3.680
Maksimum Kaldırma Yükseliği-Üst Pivot Noktasından (mm)	3.900	3.900	3.900	3.900
Kazıma Derinliği (mm)	155	155	155	155
45° deki Boşaltma Yükseliği (mm)	3.000	3.000	3.000	3.000
Maksimum Yükleme Açısı (°)	45	45	45	45
Maksimum Boşaltma Açısı (°)	60	60	60	60
Hızlı Bağlantı Mekanizması	Standart	Standart	Standart	Standart

Kullanılan fotoğraflar ve belirtilen teknik bilgiler Türkiye pazarına sunulmayan ya da standart teslimat kapsamında bulunmayan aksesuar ve donanımlar içerebilir. Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş. bu broşürde söz konusu edilen teknik bilgi ve spesifikasyonları değiştirme hakkını saklı tutar. Satın almak istediğiniz ürünün özellikleri hakkında güncel ve doğru bilgiye ulaşmak için bayilerimize başvurmanızı rica ederiz.